



CHARTE GRAPHIQUE *Version 1.0*

# Sommaire

Cette charte présente les éléments essentiels à l'application de l'identité visuelle de l'agence nationale des fréquences, l'ANFR. Ce manuel a pour objectifs de créer une cohérence entre les différentes publications institutionnelles.

## 01. Logotype

- p. 03 Version couleurs
- p. 04 Versions niveau de gris & monochrome
- p. 05 Zone de protection & taille minimale
- p. 06 Utilisation sur fonds
- p. 07 Interdits

## 02. Univers graphique

- p. 08 Couleurs du logotype
- p. 09 Typographies

## 03. Application

- p. 10 En-tête
- p. 11 Carte de visite
- p. 12 Cartes de correspondance 128x82 mm
- p. 13 Cartes de correspondance 210x100 mm

## 01. Logotype | Version couleurs

Le logotype est composé de deux éléments : le symbole composé des ondes et le nom ANFR. L'identité visuelle ANFR est immuable et ne doit pas être modifiée. Toute reproduction doit se faire à partir des documents d'exécution disponibles (fichiers eps, jpg et png).



## 01. Logotype | Versions niveaux de gris & monochromes

La version en couleur du logotype est à privilégier. Quand son utilisation n'est pas possible techniquement on pourra employer une des versions niveau de gris ou monochrome.

Niveaux de gris



Monochromes



# 01. Logotype | zone de protection & taille minimale d'impression

## Zone de protection

Le blanc tournant est une zone de protection autour du logotype destinée à en protéger la lisibilité. Cette zone est normée en fonction de la taille du logotype. Aucun élément graphique (objet, écriture...) ne doit apparaître dans cette zone.




## Taille minimale d'impression

Il s'agit de la largeur minimale du logotype en-dessous de laquelle il conviendra de ne jamais descendre pour en préserver sa lisibilité.



## 01. Logotype | Utilisation sur fonds

Le logotype s'applique de préférence sur fond blanc ou très clairs afin de ne pas gêner sa lisibilité. L'application sur couleurs foncées ou sur fonds composés de visuels est fortement déconseillée.



# 01. Logotype | Interdits


Il est impératif de respecter les règles d'application du logotype et de proscrire les altérations de couleurs et de formes du symbole, de la typographie et de la signature.



Ne pas modifier les placements de la typographie, du symbole et de la signature




Ne pas modifier le dessin de la typographie et de la signature



Ne pas modifier le symbole ou la typographie (étroitisé par exemple)




Ne pas incliner le logotype ou un de ses éléments



Ne pas changer les couleurs du symbole de la typographie et de la signature




Ne pas modifier la couleur du mot FRÉQUENCES



**Etiam aliquam aliquam nunc non tempor. Sed scelerisque, arcu et laoreet ANFR, mi nisi efficitur elit, non euismod arcu erat quis nisl. Ut augue metus, viverra eu risus.**

Ne pas introduire la typographie ANFR dans un titre ou dans un texte courant



Ne pas utiliser le symbole (ondes) seul

## 02. Univers graphique | Couleurs du logotype

Le logotype en couleurs sera utilisé sur tous les supports de communication imprimés. Celui-ci s'exprime principalement sur fond blanc. Toute reproduction du logotype devra respecter les références Pantone ou leurs correspondances en quadrichromie.




### 1 Symbole



PANTONE 240 CP  
CMJN: 20 89 00 00



PANTONE 2728 CP  
CMJN: 90 68 00 00



### 2 Typographie



PANTONE 288 CP  
CMJN: 100 75 00 00

### 3 Signature



PANTONE 2728 CP  
CMJN: 90 68 00 00



PANTONE 240 CP  
CMJN: 20 89 00 00

## 02. Univers graphique | Typographies

La signature est composée de la typographie Sansation Regular et Sansation Bold. La typographie d'accompagnement pour tout les documents éditables est l'Arial Regular et l'Arial Bold.

Sansation Regular

AaBbCc0123

abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ  
0123456789%&@'\*(,;:#!?)

Sansation Bold

AaBbCc0123

abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ  
0123456789%&@'\*(,;:#!?)

Arial Regular

AaBbCc0123

abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ  
0123456789%&@'\*(,;:#!?)

Arial Bold

AaBbCc0123

abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ  
0123456789%&@'\*(,;:#!?)



## 03. Application | Carte de visite

### 85x55 mm

Les éléments composant la carte de visite se positionnent selon les normes présentées ci-contre et doivent être respectés.


#### Recto

Le logo est légèrement excentré pour donner un confort visuel plus appréciable.


#### Verso

- 1 Zone de protection dans laquelle aucun élément ne doit apparaître (exception pour le bandeau).
- 2 Identité collaborateur
  - Aligné sur le haut de la typographie ANFR
  - Prénom et Nom
  - Arial Bold | 9 pt | C100 M75 J00 N00
  - Fonction
  - Arial Regular | 7 pt | C20 M89 J00 N00
  - Interlignage automatique
- 3 Informations générales
  - Arial Regular | 7 pt | C100 M75 J00 N00
  - Interlignage automatique
- 4 Bandeau de 3 mm de hauteur reprenant le dégradé du symbole

#### Recto



#### Verso




## 03. Application | Cartes de correspondance

### 128x82 mm

Les éléments composant les cartes de correspondance se positionnent selon les normes présentées ci-contre et doivent être respectées.

- 1 DE LA PART DE  
- Arial Italic I 6 pt I Noir 70%
- 2 Informations ANFR  
- Nom  
Arial Bold I 6 pt I C100 M75 J00 N00  
- Coordonnées  
Arial Regular I 6 pt I C100 M75 J00 N00  
- Site internet  
Arial Bold I 6 pt I C100 M75 J00 N00  
- Interlignage automatique
- 3 Bandeau de 3 mm de hauteur reprenant le dégradé du symbole




## 03. Application | Cartes de correspondance

### 210x100 mm

Les éléments composant les cartes de correspondance se positionnent selon les normes présentées ci-contre et doivent être respectées.

- 1** Identité collaborateur
  - Prénom et Nom  
Arial Bold | 9 pt | C100 M75 J00 N00
  - Fonction  
Arial Regular | 7 pt | C20 M89 J00 N00
  - Interlignage automatique
- 2** Informations ANFR
  - Nom  
Arial Bold | 6 pt | C100 M75 J00 N00
  - Coordonnées  
Arial Regular | 6 pt | C100 M75 J00 N00
  - Site internet  
Arial Bold | 6 pt | C100 M75 J00 N00
  - Interlignage automatique
- 3** Bandeau de 3 mm de hauteur reprenant le dégradé du symbole





**Siège social**

78 avenue du Général-de-Gaulle  
94704 MAISONS-ALFORT  
T. +33 (0)1 45 18 72 72  
Centre d'appel : 0970 818 8181

[www.anfr.fr](http://www.anfr.fr)



[twitter/anfr](https://twitter.com/anfr)