INSPECTION DU SITE RADIOÉLECTRIQUE DE NYONS – GARDE GROSSE LE 15 OCTOBRE 2019

ANFR
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

SOMMAIRE

1 DESCRIPTION DU SITE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 3
1.1 Vue cartographique générale 3
1.2 Description physique des supports 4
2 DEROULEMENT DE L'INSPECTION 6
2.1 Réunion de coordination 6
2.2 Personnes présentes 6
2.3 Inspection technique 6
2.4 Etat général du site 6
2.5 Exposition du public aux rayonnements électromagnétiques 6
3 BILANS QUANTITATIFS 7
3.1 COMSIS 7
3.2 CAF 8
4 ACTIONS A MENER 9
4.1 Actions à mener vis-à-vis de la COMSIS 9
4.2 Actions à mener vis-à-vis de la CAF 10
5 ANNEXE 1 - LISTE DES CONVOQUES ET DES PARTICIPANTS 11
6 ANNEXE 2 - IDENTIFICATION DES AERIENS 12
7 ANNEXE 3 - FICHES DESCRIPTIVES 21
8 ANNEXE 4 - RAPPORT DE MESURES D'EXPACE 31

1 DESCRIPTION DU SITE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE

1.1 Vue cartographique générale



Source IGN www.geoportail.fr

1.2 Description physique des supports

Source IGN www.geoportail.fr

L'identification des aériens présents sur ce support est donnée en annexe 2
Cliquer sur le support pour y accéder

Support	Nom du support	Coordonnées mesurées (WGS84)	Altitude NGF	Numéros ANFR présents sur le support
S1 510677	PYLÔNE AUTOSTABLE ORANGE H = 37 m	44° 20' 13" N 5° 09' 18" E	943 m	026 009 0802
				026 014 0052
				026 022 0008
				026 023 0041
				026 099 0352
				026 218 0042
				026 223 0041
				026 229 0082
S2 789432	PYLÔNE AUTOSTABLE ADTIM H = 10 m	44° 20' 12" N 5° 09' 19" E	940 m	026 171 0006 hors service
S3 835444	PYLÔNE AUTOSTABLE TOWERCAST H = 17 m	44° 20' 12" N 5° 09' 15" E	937 m	026 058 0004
				026 060 0035
				026 062 0002
				026 062 0512

L'identification des aériens présents sur ces supports sont données en annexe 2
Cliquer sur les supports pour y accéder

2 DEROULEMENT DE L'INSPECTION

2.1 Réunion de coordination

Il n'a pas été procédé de manière formelle à une réunion de coordination de l'ensemble des utilisateurs concernés sur ce site.

2.2 Personnes présentes

La liste des utilisateurs convoqués et présents ou représentés est donnée en annexe 1.

2.3 Inspection technique

L'objet de l'inspection technique est de s'assurer par des analyses spectrales de la conformité de la totalité des émissions déclarées et constatées par les techniciens de l'Agence nationale des fréquences. L'ANFR a procédé au contrôle des éléments présents sur le site notamment à l'aide d'un drone. Le statut des fréquences est précisé dans l'annexe 3 Fiches descriptives par les mentions "Mesurées", "Relevées" ou "Déclarées".

2.4 Etat général du site

Les installations radioélectriques du site sont globalement en bon état, toutefois de nombreuses antennes non utilisées sont à démonter.
Ces éléments désaffectés pouvant générer des perturbations radioélectriques, des courriers de demande de remise en état des installations radioélectriques ont été adressés à leurs propriétaires.

2.5 Exposition du public aux rayonnements électromagnétiques

Les techniciens de l'Agence nationale des fréquences ont réalisé des mesures de niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques, hors accréditation, lors de l'inspection du site radioélectrique. Celles-ci on permit de relever des niveaux de champs supérieurs à ceux habituellement observés.

Suite à l'inspection du site, une demande de mesure par un laboratoire accrédité a été formalisée pour réaliser une évaluation détaillée de l'exposition par service. Celle-ci a été réalisée le 31 décembre 2019 à proximité du site inspecté suivant le protocole de mesure in situ ANFR/DR 15-4. Les seuils d'exposition fixés par le décret 2002/775 du 3 mai 2002 sont respectés, le niveau de champ électrique maximal mesuré est de 3,94 V/m. Les résultats de l'ensemble des mesures effectuées est donné en annexe 4.

3 BILANS QUANTITATIFS

3.1 COMSIS

Bilan des actions à mener par libellé et Affectataire

	ARCEP	Total
Ajout d'un aérien	1	**1**
Modification de la hauteur d'un aérien	1	**1**
Suppression d'un aérien	1	**1**
Suppression d'un support	1	**1**
Suppression d'une station	1	**1**
Total	5	**5**

Bilan des actions à mener par statut et Affectataire

	Nombre de stations installées	Nombre de stations à modifier
ARCEP	7	1
CSA	3	0
DEF	1	0
INT	1	0
Total	12	1

Bilan des actions à mener par libellé et gestionnaire

	023	058	218	Total
Ajout d'un aérien	0	1	0	**1**
Modification de la hauteur d'un aérien	1	0	0	**1**
Suppression d'un aérien	0	1	0	**1**
Suppression d'un support	0	1	0	**1**
Suppression d'une station	0	0	1	**1**
Total	1	3	1	**5**

3.2 CAF

Bilan des actions à mener par statut et Affectataire

	Nombre d'assignations utilisées	Nombre d'assignations à créer	Nombre d'assignations à modifier	Nombre d'assignations à annuler
ARCEP	29	2	2	2
CSA	3	0	0	0
INT	16	0	0	0
Total	**48**	**2**	**2**	**2**

Bilan des actions à mener par libellé et Affectataire

	ARCEP	Total
Ajout d'une assignation	2	**1**
Modification de la station de réception	2	**1**
Suppression d'une assignation	2	**2**
Total	6	6

4 ACTIONS A MENER

4.1 Actions à mener vis-à-vis de la COMSIS

Affectataire	Gestionnaire	N° de station	Libellé
ARCEP	EDF	026 023 0041	Station n°026 023 0041 - Support n°510677 - Aérien n°934742 : Hauteur d'antenne supérieure à celle autorisée (Hauteur mesurée : 37 m - Hauteur autorisée : 25 m)
ARCEP	Conseil Départemental de la Drôme	026 218 0042	Supprimer la station n°026 218 0042
ARCEP	TOWERCAST	026 058 0004	Créer un aérien sur le support 915322 de la station 026 058 0004 : type Antenne parabolique, hauteur/sol 3 m, système FH, bande de fréquences 8400 à 8500 MHz dans l'azimut 326 ° (commentaire : Réception de Le Poet-Laval "Mont Rachas". Voir aérien 468875)
ARCEP	TOWERCAST	026 058 0004	Station n°026 058 0004 - Support n°835444 - Aérien n°468875 : Supprimer l'aérien n° 468875
ARCEP	TOWERCAST	026 058 0004	Station n°026 058 0004 : Supprimer le support n°835444

4.2 Actions à mener vis-à-vis de la CAF

Affectataire	Utilisateur	N° de station	N° d'assignation	Libellé
ARCEP	FREE	026 099 0352	026 FNF 0164	Créer une assignation sur la fréquence 17.76875 GHz (M) (Affectataire ARCEP - Utilisateur : FREE MOBILE - Sens : émission - Largeur de bande 27.5 MHz (M)) sur la station contrôlée n°026 099 0352 (Support n°510677 - Aérien n°5353568 - Système : FH - Commune : NYONS) - Commune de la station distante : SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS - (N°FCS de l'assignation : 026 FNF 0164) ou se mettre en conformité par rapport à l'autorisation délivrée pour l'assignation 1503940 / FR016937 utilisant la fréquence 17.85125 GHz
ARCEP	FREE	084 099 0003	084 FNF 0242	Créer une assignation sur la fréquence 18.77875 GHz (R) (Affectataire ARCEP - Utilisateur : FREE MOBILE - Sens : émission - Largeur de bande 27.5 MHz (R)) sur la station contrôlée n°084 099 0003 (Support n°468051 - Système : - Commune : SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS) - Commune de la station distante : NYONS - (N°FCS de l'assignation : 084 FNF 0242) ou se mettre en conformité par rapport à l'autorisation délivrée pour l'assignation 1505088 / FR016936 utilisant la fréquence 18.86125 GHz
ARCEP	FREE	026 099 0352	1503940 / FR016937	Supprimer l'assignation n°1503940 (numéro utilisateur : FR016937) sur la fréquence 17.85125 GHz (type de système :)
ARCEP	FREE	084 099 0003	1505088 / FR016936	Supprimer l'assignation n°1505088 (numéro utilisateur : FR016936) sur la fréquence 18.86125 GHz (type de système :)
ARCEP	TOWERCAST	030 058 0004	1182010 / ST02126	Lier le point de réception de l'assignation n°1182010 utilisant la fréquence 8481.25 MHz (M) sur la commune (26110) au support n°915322 de la station n°026 058 0004 (commune NYONS)
ARCEP	TOWERCAST	026 058 0006	1382370 / ST02374	Lier le point de réception de l'assignation n°1382370 utilisant la fréquence 8474.25 MHz (M) sur la commune (26110) au support n°915322 de la station n°026 058 0004 (commune NYONS)

5 ANNEXE 1 - LISTE DES CONVOQUES ET DES PARTICIPANTS

Nom	Société	Téléphone	Courriel	Statut	Commentaire
M. ZEGGANE	RTE / EMASI CEVENNES			Présent au contrôle	
M. MARIN	Radio MTI			Présent au contrôle	
M. LAVOISIER	CSA – CTA LYON			Présent au contrôle	
M. HIDRI	SGAMI DSIC			Présent au contrôle	
M. BOILLEY	ORANGE SERVICE FIXE			Présent au contrôle	
M. BELLEBAULT	ORANGE SERVICE FIXE			Présent au contrôle	
M. BERARD	RTE / EMASI CEVENNES			Présent au contrôle	
M. SARLES	SDIS 26			Présent au contrôle	
M. SIGAUD	ENEDIS			Présent au contrôle	
M. ARPINO	SIC 26			Présent au contrôle	
M. PEYRARD	SIC 26			Présent au contrôle	
M. LEDUC	SGAMI DSIC			Présent au contrôle	
M. BERRUYER	FREE			Présent au contrôle	
M. MARCHOIS	TOWERCAST			Présent au contrôle	
	ORANGE MOBILE			Excusé	
	CD 26			Excusé	

6 ANNEXE 2 - IDENTIFICATION DES AERIENS

Vue d'ensemble du site

Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ORANGE - support mutualisé n° 510677



Pylône ADTIM - Support 789432 - Station 026 171 1006
Hors service

Le faisceau hertzien est hors service. Les antennes grillagées sont actives et mettent en œuvre un réseau radioélectrique utilisant une bande de fréquence dite « libre » ne nécessitant aucune déclaration.

Pylône TOWERCAST - support mutualisé n° 835444



7 ANNEXE 3 - FICHES DESCRIPTIVES

Dossier : **ISR 026 19 0001**	**Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"**	Date d'édition : **20/12/2019**
Affectataire : ARCEP - Utilisateur : EDF - ENEDIS		

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 023 0041 A modifier	510677 A modifier Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	5102113 [FH] Conforme	Yagi Dimension : 1 m Hauteur : 37 m Azimut : 70,2 °	1492218 Conforme	-	1391,75 MHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 023 2021
					1489847 Conforme	1443,75 MHz (Mesuré)	-	5,9 dBW (Déclaré)	Vers le Poet-Sigillat (les Issards de l'Olagnier)
			934742 [COM TER] A modifier	Dipôle/Doublet Dimension : 4 m Hauteur : 37 m Azimut :		-	-	-	2 dipôles couplés. Canal utilisé E-31

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : ARCEP - Utilisateur : FREE MOBILE

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 099 0352 Conforme	510677 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	5235803 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 0,6 m Hauteur : 23 m Azimut : 29,9 °	1491137 Conforme	17,74125 GHz (Mesuré)	-	28,7 dBW (Déclaré)	Vers Saint-Ferreol-Trente-Pas (Combe froide)
					1492314 Conforme	-	18,75125 GHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 099 0336
			5353568 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 0,6 m Hauteur : 23 m Azimut : 218,1 °	026 FNF 0164 À créer	17,76875 GHz (Mesuré)	-		Vers Saint-Romain-en-Viennois (Serre rouge)
					084 FNF 0242 À créer	-	18,77875 GHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 084 099 0003

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : ARCEP - Utilisateur : ORANGE MOBILE

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 229 0082 Conforme	510677 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	163486 [LTE 700, UMTS 900, GSM 900, LTE 800] Conforme	Panneau Dimension : 1,9 m Hauteur : 28,5 m Azimut : 45 °	1485046 Conforme	816 MHz (Mesuré)	-	32,1 dBW (Déclaré)	
					1416277 Conforme	942,2 MHz (Mesuré)	-	30,3 dBW (Déclaré)	
			163487 [LTE 700, UMTS 900, GSM 900, LTE 800] Conforme	Panneau Dimension : 1,9 m Hauteur : 28,8 m Azimut : 330 °	1485046 Conforme	816 MHz (Mesuré)	-	32 dBW (Déclaré)	
					1416277 Conforme	942,2 MHz (Mesuré)	-	31,1 dBW (Déclaré)	
			5080116 [UMTS 900, LTE 700, LTE 800] Conforme	Panneau Dimension : 1,9 m Hauteur : 28,5 m Azimut : 235 °	1485046 Conforme	816 MHz (Mesuré)	-	31,9 dBW (Déclaré)	

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : ARCEP - Utilisateur : ORANGE Service fixe

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 022 0008 Conforme	510677 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	3452408 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 1,2 m Hauteur : 20,5 m Azimut : 70,2 °	1328401 Conforme	10,735 GHz (Mesuré)	-	27,7 dBW (Déclaré)	Vers Le Poet-Sigillat (Les Issarts de l'Olagnier)
					1326368 Conforme	10,815 GHz (Mesuré)	-	27,7 dBW (Déclaré)	Vers Le Poet-Sigillat (Les Issarts de l'Olagnier)
					1328400 Conforme	-	11,225 GHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0038
					1326367 Conforme	-	11,305 GHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0038
			5117880 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 0,6 m Hauteur : 20,5 m Azimut : 1,8 °	1328401 Conforme	10,735 GHz (Mesuré)	-	19,3 dBW (Déclaré)	Vers Teyssieres (Serre Ponciau)
					1465753 Conforme	-	11,225 GHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0108
			8171 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 1,8 m Hauteur : 32,5 m Azimut : 40,1 °	260587 Conforme	-	8085 MHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0012
					1152457 Conforme	-	8176 MHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0012
					260586 Conforme	8293 MHz (Mesuré)	-	29,3 dBW (Déclaré)	Vers Chalancon (Michellon)
					1152452 Conforme	8384 MHz (Mesuré)	-	33,5 dBW (Déclaré)	Vers Chalancon (Michellon)
			857877 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 3 m Hauteur : 23,9 m Azimut : 128,9 °	1084235 Conforme	-	8099 MHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 026 022 0030
					1084237 Conforme	8307 MHz (Mesuré)	-	30,5 dBW (Déclaré)	Vers Buis-les-Baronnies (St Trophime)

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : ARCEP - Utilisateur : RTE

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 223 0041 Conforme	510677 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	2912740 [FH] Conforme	Yagi Dimension : 1,3 m Hauteur : 18 m Azimut : 249,3 °	1185684 Conforme	-	1379,375 MHz (Mesuré)	-	Liaison avec la station n° 084 223 0418
					1185685 Conforme	1431,375 MHz (Mesuré)	-	15,9 dBW (Déclaré)	Vers Mornas (Mont Mou)
			2914036 [FH] Conforme	Yagi Dimension : 1,3 m Hauteur : 17 m Azimut : 294,1 °	1185678 Conforme	-	1380,125 MHz (Relevé)	-	Liaison avec la station n° 084 223 2018
					1185679 Conforme	1432,125 MHz (Mesuré)	-	4,9 dBW (Déclaré)	Vers Valréas (Montmartel)
			2914038 [FH] Conforme	Yagi Dimension : 1,3 m Hauteur : 18 m Azimut : 298,1 °	1102084 Conforme	-	1375,625 MHz (Mesuré)	-	Liaison avec la station n° 026 223 0407
					1102083 Conforme	1427,625 MHz (Mesuré)	-	11,9 dBW (Déclaré)	Vers Nyons (ZA des Laurons)

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : ARCEP - Utilisateur : TOWERCAST / FH

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 058 0004 A modifier	915322 A modifier	Local technique 44° 20' 12" N 5° 9' 16" E	1937054 [FH] Conforme	Antenne parabolique Dimension : 1,2 m Hauteur : 4 m Azimut : 216 °	1182010 A modifier	-	8481,25 MHz (Mesuré)	-	Liaison avec la station n° 030 058 0004 Villeneuve-les-Avignon
			A6982 [FH] A créer	Antenne parabolique Hauteur : 3 m Azimut : 326 °	1382370 A modifier	-	8474,25 MHz (Mesuré)	-	Liaison avec la station n° 026 058 0006 Le Poet-Laval

Dossier : **ISR 026 19 0001**	**Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"**	Date d'édition : **20/12/2019**
Affectataire : CSA - Utilisateur : RADIO MTI		

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 060 0035 Conforme	835444 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 12" N 5° 9' 16" E	2226617 [FM] Conforme	Dipôle/Doublet Dimension : 2 m Hauteur : 7 m Azimut :	1235625 Conforme	101,6 MHz (Mesuré)	-	100 W (Déclaré)	

Dossier : **ISR 026 19 0001**	**Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"**	Date d'édition : **20/12/2019**
Affectataire : CSA - Utilisateur : TOWERCAST - FM		

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 062 0512 Conforme	835444 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 12" N 5° 9' 16" E	1787109 [FM] Conforme	Dipôle/Doublet Dimension : 2 m Hauteur : 15 m Azimut : 270 °	1235626 Conforme	102,4 MHz (Mesuré)	-	199,5 W (Déclaré)	Programme Nostalgie
026 062 0002 Conforme			87295 [FM] Conforme	Dipôle/Doublet Dimension : 2 m Hauteur : 15 m Azimut : 270 °	1235670 Conforme	104,7 MHz (Mesuré)	-	100 W (Déclaré)	Programme NRJ

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : INT - Utilisateur : SGAMI-DSIC et SDIS 26

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
026 014 0052 Conforme	510677 Conforme Mutualisé	Pylône autostable 44° 20' 13" N 5° 9' 18" E	3653321 [TETRAPOL] Conforme	Cierge/Perche Dimension : 0,5 m Hauteur : 14 m Azimut :		-	-	-	
			377367 [COM TER] Conforme	Cierge/Perche Dimension : 1,7 m Hauteur : 35 m Azimut :		-	-	-	
			3822927 [TETRAPOL]	Panneau Dimension : 1 m Hauteur : 36 m Azimut : 230 °		-	-	-	
			3822929 [TETRAPOL] Conforme	Panneau Dimension : 2 m Hauteur : 36 m Azimut : 0 °	1136192 Conforme	-	-	-	
					1136194 Conforme	-	-	-	
					1136188 Conforme	-	-	-	
					1136190 Conforme	-	-	-	
			3822931 [TETRAPOL] Conforme	Panneau Dimension : 1,2 m Hauteur : 36 m Azimut : 200 °	1136154 Conforme	-	-	-	
					1136152 Conforme	-	-	-	
					1136150 Conforme	-	-	-	
					1136148 Conforme	-	-	-	
					1136153 Conforme	-	-	-	
					1136151 Conforme	-	-	-	
					1136149 Conforme	-	-	-	

Dossier : **ISR 026 19 0001** **Nom du dossier : ISR NYONS "GARDE GROSSE"** Date d'édition : **20/12/2019**

Affectataire : INT - Utilisateur : SGAMI-DSIC et SDIS 26

N° ANFR	Numéro du support	Type de support	Aériens liés au support		Fréquences				Commentaire
			N° de l'aérien Système Mutualisation	Type Dimension Hauteur Azimut	N° CAF	Emission	Réception	Puissance (PAR)	
					1136147 Conforme	-	-	-	
			3822933 [TETRAPOL] Conforme	Panneau Dimension : 2 m Hauteur : 36 m Azimut : 110 °	1136192 Conforme	-	-	-	
					1136194 Conforme	-	-	-	
					1136188 Conforme	-	-	-	
					1136190 Conforme	-	-	-	

8 ANNEXE 4 - RAPPORT DE MESURES D'EXPACE

Le rapport de mesure d'exposition du public réalisé par le laboratoire EXEM est disponible sur le site de l'Agence, rubrique Publications (ici).